

marches-securises.fr

PUBLICATION



ÉTABLISSEMENT

**CACL - Communauté
d'Agglomération du Centre
Littoral de Matoury (973)**
Balata La Chaumière

97351 Matoury

AVIS DE MARCHÉ (AVIS RECTIFICATIF)

SERVICES

AVIS DE MARCHÉ - rectificatif

Section 1 - Acheteur**1.1 Acheteur**

Nom officiel : Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973).
Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services généraux des administrations publiques.

Section 2 - Procédure**2.1 Procédure**

Titre: EXTENSION / RENFORCEMENT / SECURISATION DU RESEAU D'EAU POTABLE DE LA CACL - SECTEUR RD5 GALION-BANANE. LOT 1 : DIAGNOSTIC HABITATIONS NON RACCORDEES ET ETUDE D'EXTENSION DE RESEAU LOT 2 : MOE COMPLETE.
Description: LOT 1 : Diagnostic prospectif des besoins en eau des écarts de la RD5. LOT 2 : Missions de maîtrise d'œuvre (MOE) complète pour le renforcement et la sécurisation du réseau d'eau potable de la CACL - secteur RD5 entre carrefour GALION et lotissement Banane.
Identifiant interne: 973/CACL/2025/AEP/04.
Type de Procédure: Ouverte.
Procédure accélérée: NON.

2.1.1 Objectif

Nature du marché: services.
Nomenclature principale (cpv): 71300000.

2.1.2 Lieu d'exécution

Code NUTS: FRY30.
Pays: France.

2.1.3 Valeur**2.1.4 Informations générales**

Informations complémentaires du marché: Commune de Montsinéry-Tonnegrande.
Base juridique : Directive 2014/24/EU

2.1.5 Conditions de passation des marchés

Nombre maximum de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : .
Nombre maximum de lots pour lesquels des marchés peuvent être attribués à un soumissionnaire : 2.

2.1.6 Motifs d'exclusion

Informations complémentaires du marché: Commune de Montsinéry-Tonnegrande.

Section 5 - Lot**5.1 LOT N° : LOT-0001**

Identifiant interne: CACL-AEP-2025-04 LOT 1.
Titre: LOT 1 : DIAGNOSTIC HABITATIONS NON RACCORDEES ET ETUDE D'EXTENSION DE RESEAU.
Description: Le titulaire aura pour mission de recenser toutes les habitations non raccordées au réseau d'eau public situées dans les écarts de la RD5 entre le carrefour Galion et le lotissement Banane. - Enquête terrain - Etat des projets immobiliers à venir et de l'évolution de la demande en eau - Etude technico économique par secteur du raccordement de tous les logements non raccordés. - analyse des contraintes foncières est demandée sur l'emprise de l'ensemble des réseaux projetés dans les écarts. - Créer un outil d'aide à la décision afin de prioriser la réalisation de futures extensions du réseau..

5.1.1 Objectif

Type de marché: services.
Classification CPV: 71335000. 41110000. 65111000.

5.1.2 Lieu d'exécution

Pays: France.

5.1.3 Durée estimée

Autre durée: Illimité

5.1.4 Renouvellement

5.1.5 Valeur

5.1.6 Informations générales

Les noms et qualifications professionnelles du personnel affecté à l'exécution du marché doivent être indiqués: Exigence dans l'offre
Le marché est financé au moins partiellement par des fonds de l'Union européenne: Projet de passation de marchés financés en totalité ou en partie par des fonds de l'UE.
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non.

5.1.7 Achats stratégiques

Approche de réduction des impacts environnementaux: none.

5.1.8 Critères d'accessibilité

L'utilisation de critères d'accessibilité pour les personnes handicapées dans les spécifications techniques: Des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ne sont pas appliqués avec la justification suivante.
Justification: Le marché n'est pas adapté.

5.1.9 Critères de sélection

Type : Capacité économique et financière.

Description : Voir RC.

Type : Capacité technique et professionnelle.

Description : Voir RC.

5.1.10 Critères d'attribution

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Les critères d'attribution sont décrits dans le RC (règlement de consultation)..

5.1.11 Documents de marché

Pas de restriction en matière d'accès aux documents.

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français.

5.1.12 Conditions du marché public

Date limite de réception des offres : 23/04/2025 à 17:00.

Soumission électronique : Requête

Adresse pour la soumission : <https://www.marches-securises.fr/>.

Catalogue électronique : Autorisée

Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées : français.

Une signature ou un cachet électronique avancé ou qualifié [tel que défini dans le règlement (UE) no 910/2014] est requis.

Variante : Non autorisée

Date limite pour demander des renseignements supplémentaires : 16/04/2025.

Date limite jusqu'à laquelle l'offre doit rester valable : 120 Jour

Conditions de présentation :

Conditions du marché :

Facturation électronique : Requête

La commande électronique sera utilisée.

Le paiement électronique sera utilisé.

5.1.15 Techniques

Aucun

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de la Guyane

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CACL - Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973)

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CACL - Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973)

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de la Guyane

Organisation qui reçoit les demandes de participation : CACL - Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973)

Organisation qui traite les offres : CACL - Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973)

5.1 LOT N° : LOT-0002

Identifiant interne: CACL-AEP-2025-04 LOT 2.

Titre: Missions de maîtrise d'œuvre (MOE) complète pour le renforcement et la sécurisation du réseau d'eau potable de la CACL – secteur RD5 entre carrefour GALION et lotissement Banane.

Description: MOE complète avec en phase étude une réactualisation de l'étude de faisabilité faite en 2020. Modélisation

hydraulique sur la base des éléments fournis par le lot 1. Intégration de 2 scénarios supplémentaires décrits dans le CCP. Si la phase étude valide le scénario sélectionné en 2020, les travaux concernés sont les suivants : - Génie civil : terrassement, réalisation d'accès, implantation et installation du réservoir, clôture, matériel hydraulique jusqu'au regard des compteurs d'arrivée/sortie du réservoir. Ce lot comprendra également un redimensionnement du surpresseur si nécessaire (à définir en phase AVP-PRO). - Pose d'un nouveau réseau d'adduction d'eau potable du surpresseur jusqu'au réservoir (9.35km). En parallèle et en tranche optionnelle, reprise de la distribution sur la partie entre Solitaire et Cigogne (à définir en phase AVP-PRO). - Renforcement du réseau de distribution RD5 entre Galion et surpresseur (1.5km) - Renforcement du réseau de distribution RD5 carrefour Timouthou (Cigogne) et carrefour Tonnegrande (3.4 km). - Renforcement du réseau de distribution RD5 de carrefour Tonnegrande jusqu'au carrefour Banane (8km)..

5.1.1 Objectif

Type de marché: services.

Classification CPV: 71335000. 44162500. 45232154. 41110000.

5.1.2 Lieu d'exécution

Pays: France.

5.1.3 Durée estimée

Autre durée: Illimité

5.1.4 Renouvellement

5.1.5 Valeur

5.1.6 Informations générales

Les noms et qualifications professionnelles du personnel affecté à l'exécution du marché doivent être indiqués: Exigence dans l'offre

Le marché est financé au moins partiellement par des fonds de l'Union européenne: Projet de passation de marchés financés en totalité ou en partie par des fonds de l'UE.

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non.

5.1.7 Achats stratégiques

Objectif de l'approvisionnement stratégique: none.

Approche de réduction des impacts environnementaux: none.

5.1.8 Critères d'accessibilité

5.1.9 Critères de sélection

Type : Capacité économique et financière.

Description : Voir RC.

Type : Capacité technique et professionnelle.

Description : Voir RC.

5.1.10 Critères d'attribution

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Les critères d'attribution sont décrits dans le RC (règlement de consultation)..

5.1.11 Documents de marché

Pas de restriction en matière d'accès aux documents.

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français.

5.1.12 Conditions du marché public

Date limite de réception des offres : 23/04/2025 à 17:00.

Soumission électronique : Requête

Adresse pour la soumission : <https://www.marches-securises.fr/>.

Catalogue électronique : Requête

Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées : français.

Une signature ou un cachet électronique avancé ou qualifié [tel que défini dans le règlement (UE) no 910/2014] est requis.

Date limite pour demander des renseignements supplémentaires : 16/04/2025.

Date limite jusqu'à laquelle l'offre doit rester valable : 120 Jour

Conditions de présentation :

Conditions du marché :

Facturation électronique : Requête

La commande électronique sera utilisée.

Le paiement électronique sera utilisé.

5.1.15 Techniques

Aucun

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de la Guyane

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CACL - Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973)

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : CACL - Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973)

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de la Guyane

Organisation qui reçoit les demandes de participation : CACL - Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973)

Organisation qui traite les offres : CACL - Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973)

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973).

Numéro d'enregistrement (SIRET) : 24973004500047.

Adresse postale : Balata La Chaumière.

Adresse postale : Balata La Chaumière.

Ville : Matoury.

Code postal : 97351.

Pays : France.

Point de contact: Raphaël EISMANN.

Adresse électronique: maitrisedouvrages@cacl-guyane.fr.

Téléphone: +33 694977748.

Adresse internet: <http://www.cacl-guyane.fr>.

Profil de l'acheteur: <https://www.marches-securises.fr>.

8.2 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de la Guyane.

Numéro d'enregistrement (SIRET) : 17973000700020.

Adresse postale : 7, rue Schoelcher.

BP 5030.

Ville : Cayenne Cedex.

Code postal : 97305.

Pays : France.

Adresse électronique: greffe.ta-cayenne@juradm.fr.

Téléphone: +33 594254970.

Section 10 : Modifications

Version de l'avis antérieur à modifier : 188007-2025

Principale raison de la modification : Correction par l'acheteur

Description : Retrait des valeurs estimatives du marché

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis :aff3d1ed-06b6-4abd-bcfc-0df30a40e8d0

Type de formulaire: Mise en concurrence.

Type d'avis : Avis de marché – directive générale, régime ordinaire.

Date d'envoi de l'avis: 22/04/2025 à 15:05.

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français.

11.2 RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL

Référence de l'avis au JO : 188007-2025 du 2025-03-24