


— COUPE SUR CASQUETTE —
(échelle 1/20)




Mur BA 6p.20 : 6kg/m²
Poteau P : 180kg/m³
Renfort RV : 5.5kg/ml
Renfort RF : 2.5kg/ml
Dalle BA 6p.20 à 24 : 135kg/m² (paroi pente + goutte d'eau)
Plancher prédalles : cœurs complémentaires : 35kg/ml
Poutre Po (dimensions voir plan) : 180kg/m³
Châssage plancher : 45kg/ml
Unitéu L1 (20x50h) : 6.5kg/ml
Acrotère AC : 80kg/m³ (en ogives à bancher au dessus de la mœquetterie)
CH 20x24ht : 6.5kg/ml
CH 30x24ht : 6.5kg/ml

Casquette
G=50kg/m²-Q=150kg/m²

Terrasse gravelonnée
G=200kg/m²-Q=150kg/m²
+8.58f

Terrasse végétalisation
légère type toundra
G=230kg/m²-Q=150kg/m²
+8.68f



LEGENDE

	MUR ACROTES
	MUR BRICKS
	POTEAU
	MUR BA
	MUR ACROTES A BANCHER
	IMPACT MUR SUPERIEUR
	CLAPON SUD
	MUR EXTERIEUR
	MUR BREVET CELLULAIRE
	MUR NON PORTIFER

tr Plan	Date reception	LOTS + TITRE DU PLAN	Légende

Indice	Date	tr	Nature de la modification	Echelle
A	24.02.2025	FCE - Première édition		

±0.00 = 123.00 NGF

DEPARTEMENT DE LA DROME

COMMUNE DE TAIN L'HERMITAGE

Construction de logements

SOUS TOITURE

VUE EN PLAN - COFFRAGE

Dessiné par: Théo MALLEF (Agence AUBRYS)

MATIRE DOIGRE

Atelier des Végétés Architectes

3 rue de la Tourne

43000 VALENCE

Tel: 04 77 23 31 57

BUREAU DE CONTROLE

DEORA INSPECTION

10 rue de la Tourne

43000 VALENCE

Tel: 04 77 23 31 57

Zone Vite: C2

Précision: 1/500

Zone Vite: C2

Précision: 1/500

BETEBAT

Bureau d'études Structures

13a chemin des Chaussees

26000 MONTMELHAR

Tel: 04 75 33 34 00

Email: contact@betebat.fr

AGENCE D'ETUDE

2 Avenue de l'Esprit

26000 MONTMELHAR

Tel: 04 75 33 34 00

Email: contact@betebat.fr

DATE

FEV.2025

ECHELLE

1/50

PLAN N°

05A

AFFAIRE N°

B/30.14.07.24.8200 A