




FONDATIONS

COUPE AA




LEGENDE - FONDATIONS

M	Massif 80x80x60 ht	A.s.=−0.40	HA= 25 kg/U TS= 4 kg/U
M	(+calage gros béton h=0.10m moyen) + Prévoir ferrures en pied des poteaux bois Massif 130x130x60 ht	A.s.=−0.40	HA= 25 kg/U TS= 17 kg/U
B	(+calage gros béton h=0.10m moyen) + Prévoir ferrures en pied des poteaux bois Bèche 20x40ht		HA= 8 kg/ml
Bu	Buton 30x30ht		HA= 8 kg/ml
13	Dallage sur remblai stabilisé ép.13cm (module Ev2 ≥ 50 MPa)		TS= 3 kg/m²

NOTA : Côté mitoyen, système de fondations à confirmer à l'ouverture des fouilles (débord existant, profondeur d'ancrage, épaisseur semelle, ...).

NOTA : Prévoir ferrures en pied des poteaux bois, de −0.40 à +0.15 / ±0.00 (lot charpente bois).

ELEVATIONS



LEGENDE - ELEVATION

Fr1	Frangement 20x20T	HA= 6 kg/ml
Fr2	Frangement 3 HEA160	
J1	Jambage 20x20	HA= 6 kg/ml
J2	Jambage 20x54	HA= 20kg/ml
Chu	Chaînage dans blocs U 15x17ht	HA= 4 kg/ml
CR	Chaînage rampant 20x15ht	HA= 2 kg/ml